



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.М.000106.03.20 ОТ 13.03.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования (Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста")

МКОУ "Юхаристальская СОШ", РД, Сулейман-Стальский район, село Юхари-Стал, ул. Ленина, 6" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ""Юхаристальская средняя общеобразовательная школа", 368774, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, село Юхари-Стал, ул. Ленина, 6" ("Российская Федерация")"

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СП 1.1.1058-01/ СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 3.5.2.3472-17; СанПиН СанПиН 2.2.4.548-96.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

- 1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 13 от 30.01.2020 г. 2. Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "ЦГи Э в РД в г. Дербенте" от 22.01.2020 г. № 23 и № 24. 3. Экспертные заключения фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Дербенте" по результатам лабораторных исследований № 19 и № 20 от 23.01.2020 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3202212